

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

Provincia di Brescia
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
Ufficio Acqua
Via Milano, 13 - 25126 Brescia (BS)
PEC: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____

in qualità di _____ del comune/ente/ass _____

avente sede legale _____ in comune di _____

Codice Fiscale _____ tel. _____

mail _____ PEC _____

con insediamento ad uso _____

ubicato in _____ in comune di _____

viste le normative nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente e il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 46 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da insediamento isolato dichiarando altresì di aver richiesto le autorizzazioni necessarie previste dalle normative vigenti in materia edilizia e igienico sanitaria.

I dati indicati di seguito rappresentano la situazione completa degli scarichi di acque reflue di tutto l'insediamento di proprietà.

1 - APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

m ³ /anno	punto di prelievo			
	acquedotto pubblico	pozzo privato sorgente	acque piovane	altro _____
uso dell'acqua				
potabile, igienico				
innaffio				
altro _____ specificare				
totale				

(la tabella deve essere compilata indicando per ogni tipologia d'uso: il punto di prelievo di acqua e la relativa portata)

2 - CARICO ORGANICO IN ABITANTI EQUIVALENTI (AE)

per camere da letto:

	quantità	coefficiente	n. AE
camere inferiori a 14 m ²		x 1	
camere superiori a 14 m ²		x 2	
		totale	

per mense:

	quantità	coefficiente	n. AE
n. posti mense		/3	

addetti:

	quantità	coefficiente	n. AE
n. addetti		/3	

3 – PROVENIENZA

- n. unità immobiliari _____ ;
- stima n. residenti _____ ;
- n. cucine _____ ;
- n. servizi igienici _____ ;
- n. lavanderie _____ ;
- altro (da specificare) _____ ;

4 - LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO

scarico	dati catastali		coordinate WGS84	
	fg	map	x	y
S1				

(in caso di più punti di scarico, identificare i punti con un progressivo e riportare tale numerazione nell'elaborato cartografico)

5 - VASCA IMHOFF

(da ripetere per ogni vasca Imhoff e per ogni degrassatore)

- è ubicata esternamente ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione;
- è distante almeno 2 metri dai confini;
- è distante almeno 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile;
- è completamente interrata ed impermeabile, costruita a regola d'arte per proteggere il terreno e l'eventuale falda;
- è dotata di pozzetto d'accesso o vano per l'estrazione del materiale sedimentato;
- è in posizione tale che le operazioni di estrazione del residuo non recano fastidio;
- è dotata di tubo di ventilazione;

forma:

<input type="checkbox"/> cilindro	<input type="checkbox"/> parallelepipedo
-----------------------------------	--

- la profondità utile è _____ cm;
- la larghezza-lunghezza/diametro è _____ cm;
- il volume del comparto sedimentazione è _____ Lt; (40/50 Lt ogni AE)
- il volume del comparto digestione è _____ Lt; (100/120 Lt ogni AE)
- il volume totale utile è _____ Lt; (minimo 250/300 Lt)
- la potenzialità nominale è di _____ AE;

6 - TRINCEE DI SUB-IRRIGAZIONE

(da ripetere per ogni trincea di sub-irrigazione)

- è posta lontano da fabbricati e aree pavimentate;
- è distante almeno 2 m dai confini;
- è distante almeno 30 m da qualunque pozzo, condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile;
- la trincea è larga circa 100 cm e profonda circa 100 cm o poco più;
- lo strato di pietrisco è alto circa 60/90 cm;
- la condotta disperdente è collocata dentro lo strato di pietrisco, nella parte superiore;
- lo scavo è colmato con terreno vegetale, interponendo del tessuto che eviti il rischio di intasamento della condotta e dello strato di pietrisco;
- la soggiacenza della falda < 2 m; la distanza tra il fondo della trincea e la massima escursione della falda non è inferiore a 1 metro;
- la condotta disperdente ha un diametro di circa 10/12 cm e una pendenza fra lo 0,2 e 0,5%;
- la trincea segue l'andamento delle curve di livello;
- la distanza da una altra trincea è di circa 30 metri;
- è dotata di pozzetto di cacciata posto a monte della condotta disperdente;
- lo sviluppo della condotta è di _____ m.

La natura del terreno è:

- sabbia sottile, materiale leggero o di riporto; (2 m per AE)
- sabbia grossa e pietrisco; (3 m per AE)
- sabbia sottile con argille; (5 m per AE)
- argilla con un po' di sabbia. (10 m per AE)
- coefficiente di permeabilità del suolo < 10^{-6} m/s; la trincea non è ubicata in terreno costituito da argilla compatta;

La trincea è realizzata con condotte su:

- una unica fila;
- una fila ramificata;
- più file.
-

7 - ACQUE METEORICHE

- la rete di raccolta e dispersione delle acque meteoriche e pluviali è separata dalla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue domestiche;

Le acque meteoriche e pluviali sono raccolte con rete separata e disperse:

- su suolo;
- negli strati superficiali del sottosuolo con pozzo perdente;
- in corpo idrico superficiale.

8 – ALLEGATI (in formato A4)

- RELAZIONE TECNICA che descriva:
 - gli edifici, la destinazione dei locali e tutte le attività svolte nell'insediamento;
 - il punto di approvvigionamento dell'acqua e la portata suddivisa per ogni uso;
 - le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue scaricate, comprensiva di una stima del carico organico espresso in abitanti equivalenti;
 - il dimensionamento e la potenzialità dei sistemi di trattamento comprensiva della scheda tecnica;
- DICHIARAZIONE COMUNALE O DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO che l'insediamento ricade esternamente agli agglomerati così come definiti dalla DCP n.33 del 28.10.2016, e che la distanza tra il confine di proprietà e la pubblica fognatura è superiore a 50 metri; che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto che, salvo diversa individuazione comunale, ha un'estensione di 200 m di raggio;
- ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO delle spese di istruttoria di € 100,00 da effettuarsi sul C.C. postale n. 16535254 intestato a "Provincia di Brescia - Servizio Tesoreria - Palazzo Broletto - 25100 - Brescia" oppure tramite bonifico bancario intestato a Amministrazione Provinciale di Brescia, codice IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48, causale "R.R. n. 6/19 presentazione domanda";
- DICHIARAZIONE assolvimento imposta di bollo (qualora la domanda sia stata trasmessa via pec);
- ESTRATTO della carta tecnica regionale C.T.R. in scala 1:10.000 in formato A4, con evidenziato l'ubicazione dell'insediamento;
- ESTRATTO della mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000 in formato A4, con evidenziato l'ubicazione dell'insediamento ed i punti di scarico;
- PLANIMETRIA dell'insediamento in formato A4, con l'indicazione del punto di approvvigionamento (acquedotto, acque sotterranee), della rete di scarico di acque reflue domestiche (costituita dalla rete di raccolta interna all'insediamento, vasca Imhoff e trincee di sub-irrigazione) e della rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche.

La presente domanda è stata redatta dal tecnico _____

n. tel _____ email _____

al fine delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica certificata

PEC _____

Data _____

firma del proprietario _____

Per il dimensionamento e la modalità di realizzazione dei dispositivi si rimanda alla:

- Linea Guida per lo scarico di Acque reflue domestiche sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, per carichi organici inferiori a 50 A.E., dell'ARPA Lombardia;

Allegato: Dichiarazione unica annullamento marca da bollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

(ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 e dell'art. 3 Decreto Interministeriale 10.11.2011)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, C.F. _____ in qualità di:

privato cittadino

titolare/legale rappresentante/altro: _____ della ditta
_____ con sede legale in
_____, Via _____ n. _____,

in relazione alla domanda/istanza per il rilascio di _____ in località
_____ del Comune di _____ della ditta
(compilare se non si tratta di un privato cittadino) _____ (P.I./C.F. n.
_____);

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di aver assolto, secondo le modalità di legge, al pagamento dell'imposta da bollo mediante apposizione e annullamento delle seguenti marche da bollo:

per l'istanza: marca da bollo di euro: _____ con identificativo n. _____
emessa il ____/____/_____

**Apporre la marca da bollo
e annullarla qualora non sia stata
apposta direttamente sull'istanza**

per il rilascio dell'atto (autorizzazione, nulla osta, licenza, ecc...): marca da bollo di euro: _____ con
identificativo n. _____ emessa il ____/____/_____

**Apporre la marca da bollo
e annullarla qualora non sia stata
consegnata direttamente all'Ente per il
rilascio dell'atto in forma cartacea**

2. di utilizzare le suindicate marche da bollo esclusivamente per la motivazione in oggetto conservando la presente dichiarazione per i controlli di legge

Data _____

Il dichiarante

NB: la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o in forma autografa, in caso di sottoscrizione autografa è necessario allegare copia di un documento d'identità del firmatario in corso di validità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 2016/679).

L'informativa è scaricabile dal sito dell'ente al seguente indirizzo: <https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/privacy>