

OGGETTO: Locali per visite mediche presso gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e presso le Autoscuole.

A seguito di richiesta dello scrivente Ufficio, la competente A.S.L. di Brescia con nota pervenuta il 3 ottobre c.a. al P.G. n. 0129437/05 ha comunicato: "L'art. 119 del Codice della Strada dispone che le certificazioni di idoneità alla guida vengano rilasciate esclusivamente da personale medico appartenente al ruolo pubblico, in strutture definite "gabinetti medici". La vigente normativa, sia statale che della Regione Lombardia, non contempla alcuna disposizione che regolamenti l'apertura e l'esercizio di un gabinetto medico collocato nei locali di un'agenzia di pratiche automobilistiche o di un'autoscuola. Pertanto, nella redazione dell'allegato documento, si è assimilato il "gabinetto medico" allo studio professionale, per il quale esistono sufficienti disposizioni regionali."

A chiarimento di quanto sopra l'A.S.L. di Brescia ha fornito l'elenco dei requisiti minimi dei gabinetti medici all'interno delle Autoscuole e degli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed il fac simile per la comunicazione di inizio di attività da parte del medico da inviare alla A.S.L. di competenza territoriale che si allega in copia.

Ritenendo che il parere dell'A.S.L. abbia chiarito in modo definitivo l'argomento, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giuseppe Brambillaschi

DOTAZIONE DI LOCALI E REQUISITI MINIMI DEI GABINETTI MEDICI COLLOCATI ALL'INTERNO DI AUTOSCUOLE E AGENZIE PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Regolamento locale d'Igiene

REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

- La struttura deve essere dotata del prescritto certificato di abitabilità/agibilità o di documentazioni che ne attestino la rispondenza ai requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali.
- Il sanitario, responsabile del gabinetto medico, deve comunicare l'inizio dell'attività al Distretto sanitario dell'ASL competente per territorio (mod .1)

REQUISITI STRUTTURALI

- disponibilità di locale di attesa di adeguata superficie, di norme non inferiore a mq 9, anche comune ad altri uffici dell'agenzia;

disponibilità di locale per l'effettuazione degli accertamenti sanitari di adeguata superficie, di norma non inferiore a mq 9, dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale;

- un servizio igienico dotato di antibagno con lavabo, se già non disimpegnato da altro vano, anche in comune con gli altri uffici dell'agenzia;

- i locali devono avere pavimenti di materiale impermeabile e ben connesso, liscio e di facile pulizia e sanificazione, da effettuare quotidianamente; pari requisiti devono avere le pareti perimetrali del servizio igienico per un'altezza di m. 2,00;

- tutti i locali devono avere l'altezza non inferiore a m. 2,70, eccetto i servizi igienici ove è consentita un'altezza utile non inferiore a m. 2.40; una adeguata **illuminazione** e ventilazione naturale (sup. finestrata apribile pari a 1/8 di quella dei **pavimenti** dei singoli **spazi**) o in alternativa alla sola ventilazione naturale, impianto di climatizzazione conforme al Tit. 3° del Regolamento comunale d'igiene.

- gli ambienti devono essere convenientemente arredati ed in particolare il gabinetto medico deve disporre di tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature necessarie per l'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa per l'idoneità alla guida;

- il locale destinato agli accertamenti deve garantire la riservatezza della visita medica

REQUISITI ORGANIZZATIVI:

gli accertamenti sanitari devono avvenire in locali con orari o giorni diversi da quelli nei quali le

Documento originale agli atti

strutture private esercitano negli stessi la propria attività, in modo tale da non intralciare l'attività medica nel momento del suo espletamento, ovvero che venga assegnato al sanitario un apposito locale separato dagli altri, al fine di garantire il rapporto diretto e fiduciario con il professionista, condizione necessaria per non assoggettare la struttura all'atto autorizzativo.

ALLEGATO ALLA NOTA DELL'A.S.L. DI BRESCIA DEL 19.09.2005
PROT. N. 0121627/05 PERVENUTA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA IL
03.10.2005 PROT. N 01219437/05

AL DIRETTORE
DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
DELL'ASL DI BRESCIA
DI _____

oggetto: Gabinetto medico - Comunicazione inizio attività

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ residente/domiciliato in

_____ Va _____ n° _____

COMUNICA

di svolgere la propria attività professionale presso l'agenzia/autoscuola _____

ubicata in _____ via _____

e di erogare le seguenti prestazioni: _____

Documento originale agli atti

luogo e data _____

Firma